

[Home](#) ■ [Produkter](#) ■ [Produkter för säker åtkomst](#) ■ [Trycktäta dörrar och ventilationsgaller](#) ■ [Trycktäta dörrar](#)

## Trycktäta dörrar

Trycktäta dörrar som placeras i byggnader/vattentorn/bassänger för att möta vattentryck bakom upp till 10 meter som standard. Möjlighet finns att få dörr som klarar vattentryck bakom. Dessa dörrar är gjorda av rostfritt stål. (1.4571/1.4404.

### Trycktäta dörrar, rektangulär TT 7



De kan användas för åtkomst av vattentankar, reservoarer och mellan bassänger. Denna dörr har handtagslåsning och kan utrustas med inspektionsfönster, spotlight, vattenprovtagning och sandad utsida för effektiv avrinning.

### Trycktäta dörrar, rektangulär TT 7.Z

De kan användas för åtkomst av vattentankar, reservoarer och mellan bassänger. Denna dörr har handtagslåsning och kan utrustas med inspektionsfönster, spotlight, vattenprovtagning och sandad utsida för effektiv avrinning.



### Trycktäta dörrar 30m WC, rektangulär TT 7-30

Trycktät dörr upp till 30 meter vatten bakom. Dörren är rektangulär och gjord av rostfritt stål. Tätningslister certifierade enligt KTW och DVGW W 270 standarder. Denna dörr har en central låsning av dörren. De kan användas för åtkomst av vattentankar, reservoarer och mellan bassänger.



## Rund trycktät dörr TT 7.R med skruv låsning

De kan användas för åtkomst av vattentankar, reservoarer och mellan bassänger.

### Data Sheets

[TT 7](#) [pdf, 148 KB]

[TT 7.Z](#) [pdf, 335 KB]

[TT 7-30](#) [pdf, 139 KB]

[TT 7.R](#) [pdf, 56 KB]

### Dimension Sheets

[TT 7](#) [pdf, 168 KB]

[TT 7.Z](#) [pdf, 185 KB]



[TT 7-30](#) [pdf, 207 KB]

[TT 7.R](#) [pdf, 65 KB]

### Referenser

- [First ozonation plant for advanced wastewater treatment in the Netherlands: HUBER supplies stainless steel equipment for Houten wastewater treatment plant](#)
- [First HUBER TT7-30 pressure doors installed at Echthausen waterworks](#)
- [New Pressure Door model to withstand even higher pressures!](#)
- [HUBER flood protection solution for Weltenburg Abbey successfully stands first crucial test](#)
- [Stormwater tanks with effective flood protection in the Principality of Liechtenstein](#)

### Media



HUBER Pressure-tight Door for drinking water storage tanks

## Mer produkter i denna grupp: Trycktäta dörrar och ventilationsgaller

- [Säkerhetsdörrar](#)
- [Översvämningssäker dörr](#)
- [Åtkomst/inspektionsfönster](#)
- [Ventilationsgaller](#)

### A member of the HUBER Group

Postadress / Mailing address:  
HUBER Technology Nordic AB  
Box 125, 437 22 Lindome, Sweden

Besöksadress / Visiting address:  
Heljesvägen 4  
437 36 Lindome, Sweden

Telephone: + 46 31 99 64 60  
E-mail: [info@hubersverige.se](mailto:info@hubersverige.se)

[www.hubersverige.se](http://www.hubersverige.se)  
Bankgiro: 5870-0386  
Postgiro: 6402198-3